EXPO SEGURIDAD MÉXICO

Tecnología de vanguardia
en Sistemas electrónicos para seguridad



Tecnoseguridad

CCTV · INCENDIO · CABLEADO · ACCESO · INTRUSIÓN

Tecnoseguridad

Soluciones de Seguridad Confiables
"Tu Seguridad, Nuestra Tecnología"

Somos **Tecnoseguridad**, una Empresa líder en el campo de la seguridad electrónica con tres décadas de experiencia y un compromiso inquebrantable con la protección de personas y activos.
Fundada en el año 2000, nos hemos consolidado como un referente en la Industria de la Seguridad en México.

Con una solida base operativa y un equipo de profesionales apasionados por la seguridad, **Tecnoseguridad** opera en todo el territorio mexicano con ubicaciones estratégicas en todo el país, lo que nos permite brindar una cobetura integral a nuestros clientes.

Nuestro giro se enfoca en proporcionar soluciones de seguridad electrónica de vanguardia.
Representamos y distribuimos las marcas más reconocidas en el mercado, incluyendo **DMP, Hikvision, UNV, Honey-well, Seco-Larm, Resideo, Altronix, Barantech, Securitron y Yonusa.**

Ofrecemos una amplia gama de productos de seguridad, desde sistemas de videovigilancia y alarmas de intrusión e incendio, hasta soluciones de control de acceso y cercas eléctricas, brindando a nuestros clientes equipos de alta calidad con tecnología de punta.

Como parte de nuestros servicios de post-Venta, contamos con un equipo de soporte técnico altamente capacitado y certificado que ofrece asistencia personalizada y resolución de problemas a nuestros clientes.

Impartimos cursos y certificaciones avalados por los fabricantes que permiten a nuestros clientes y socios de negocios dominar la instalación y programación de nuestros productos. Esto asegura que los sistemas funcionen de manera eficiente y confiable.

Entendemos que cada cliente es único, por lo que ofrecemos asesoramiento personalizado para diseñar soluciones de seguridad que se adapten a las necesidades específicas de cada proyecto.

En **Tecnoseguridad**, no solo nos preocupamos por la seguridad de nuestros clientes, sino también por la comundad en general. Participamos activamente en proyectos y programas que buscan mejorar la Bseguridad en nuestra sociedad.

En **Tecnoseguridad**, nuestra misión es brindar tranquilidad a través de soluciones de seguridad confiables y efectivas. Nos enorgullece ser un socio de confianza para nuestros clientes y contribuir a un entorno más seguro y protegido.

Tu mejor alternativa en soluciones de **SEGURIDAD**



CONTROL DE ACCESO

CCTV


SOLUCIONES IP

INTRUSIÓN

CABLEADO

FUEGO

CERCAS ELÉCTRICAS





HIKVISION

Altronix

MAXHUB

DMP

Barantech
CUSTOMIZED HMI SOLUTIONS

HOCHIKI
america corporation

resideo

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

YONUSA

AIPHONE

SECO-LARM
ENFORCER

Fire-Lite Alarms
by Honeywell

SECURITRON

SYSTEM SENSOR
advanced ideas. advanced solutions.

ASSA ABLOY

ALAS
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD

unv

Tecnoseguridad

www.tecnoseguridad.com.mx
Tels. 5565 8877 / 53622106

Tecnoseguridad



PANELES DE INTRUSIÓN



XTL Plus

Panel diseñado para rápidas instalaciones inalámbricas
Frecuencia 900MHz, Z-Wave y Wi-Fi Integrados en la tarjeta
Comunicación a Central por Celular/Wi-Fi
48 zonas Inal, 140 Dispositivos Z-Wave, 200 eventos en memoria
Dispositivos, Teclados y Sirena Inalámbricas
99 códigos de Usuario



Serie XT

Paneles Híbridos uso Residencial y Comercial
XT30 10 Z Cableadas Exp a 32 Zonas inalámbricas Serie 1100D
XT50 10 Z Expandible a 28 Cableadas, Expansión a 48 Z inalámbricas Receptor Integrado
Opciones de transmisión por Red y Dialer, con capacidad de añadir tecnología Celular o Wi-Fi.



Serie XR

Paneles para usos Comercial, Bancario e Industrial
XR550 574 Zonas Cableadas Inalámbricas
10 Zonas On-Board,
16 teclados Serie 7800, Red 10/100 Completamente Supervisada
Comunicación Celular. Salida Aux 1.5 Amp 12VDC
10,00 códigos de Usuario con 99 Perfiles
562 detectores de Humo de 2 Hilos

MÓDULOS



734

Interfase Weigand para Control de Acceso

734 Modulo Interfase Weigand

734N Interfase Weigand por RED

734-NWIFI Interfase Weigand Wi-Fi



714

Expansores de Zona

710	Bus Splitter/Repeater
711	Expansor una Zona
714	Expansor 4 Zonas
714-8	Expansor 8 Zonas
714-16	Expansor 16 Zonas
715-8	8 Zonas 2Z 2 Hilos
715-16	16 Zonas 2Z 2 Hilos
716	Modulo 4 Relevadores



Comunicadores

Comunicadores por RED

263LTE-ALAT Comunicador Celular
DUALCOMN-LA Comunicador Universal por RED
265LTE-A Comunicador Celular



Serie Thinline



Inalambrico



Teclado touch



Serie Inal 1100



PIR Inalámbrico



Det de humo

Teclados Serie XT y Serie XR

7060	Thinline LCD 32 Caracteres Alpha
7063	Thinline LCD con Lector de Proximidad
7073	Thinline LCD, Lector, 4Z, Relay P/Puerta
7073A	Aqualite LCD, Lector, 4Z, Relay P/Puerta
7360	Thinline Icon LCD para Serie XT
7873	Touchscreen, 4Z, Relay P/Puerta, Lector
9063	Inalámbrico LCD, Lector Proximidad
9862	Touchscreen LCD Lector Proximidad

Serie Inalámbrica 1100D

1115	Sensor de Temperatura	**1100D**	Receptor Inal Serie XT
1154	Modulo 4 Zonas Inal	**1100DH**	Receptor Hi-Power XT
1158	Modulo 8 Zonas Inal	**1100R**	Repetidor Inalámbrico
1135	Sirena Inalámbrica 110dB	**1100X**	Receptor Inal Serie XR
1129	Det de Ruptura Cristal	**1100XH**	Receptor Hi-Power XR
1122	PIR Inmune Mascotas 40"x40"	**1144-1**	Key Fob 1-Boton
1126	Det Pasivo Infrarrojo 360*	**1144-2**	Key Fob 2-Botones
1127C	PIR de Cortina	**1164**	Detector de Humo
1134	Control de Acceso Inalámbrico		

Nota: Todos los dispositivos incluyen baterías de litio de 3V

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

Honeywell Home resideo

PANELES + TECLADOS



PROSERIES A7 PLUS

alexa built-in

Actualmente solo funciona con comandos en idioma inglés



PROSERIES A7



PANTALLA INALÁMBRICA DE 7 PULGADAS



TECLADO ALFANUMÉRICO INALÁMBRICO CON PANTALLA DE DOS LÍNEAS

MÓVIL



TOTAL CONNECT

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS



ALARMNET360

SENSORES INALÁMBRICOS CIFRADOS BIDIRECCIONAL SIX™ + PERIFÉRICOS



DETECTOR DE HUMO



DETECTOR DE CALOR



DETECTOR INALÁMBRICO DE CALOR, HUMO Y CO



SIRENA PARA USO INTERIOR



SIRENA PARA EXTERIORES



SENSOR PUERTA/ VENTANA



SENSOR MINI PUERTA/VENTANA



SENSOR DE TEMPERATURA



DETECTOR DE MOVIMIENTO



DETECTOR DE INUNDACIONES



SENSOR DE IMPACTO



DETECTOR DE ROTURA DE VIDRIO



LLAVERO INALÁMBRICO



TRANSMISORES DE PÁNICO Y DE EMERGENCIA MÉDICA

VISOR DE MOVIMIENTO



VISOR DE MOVIMIENTO PARA USO INTERIOR

COMUNICACIONES



MÓDULO DE RADIO LTE INTEGRABLE



MÓDULO Z-WAVE/WI-FI INTEGRABLE

CONVERSIÓN INALÁMBRICO



MÓDULO DE INTEGRACIÓN INALÁMBRICO



CONVERTIDOR – CABLEADO A INALÁMBRICO

ProSeries ofrece una flexibilidad sin precedentes y la modularidad que necesita para atraer a sus clientes y crecer sin problemas junto a sus necesidades. Permite integraciones y actualizaciones sencillas, soluciones de protección personal conectadas "Una va-Todas van" y una experiencia perfectamente consistente entre hardware y software, lo que le ayuda a ganar más clientes, conservalos por más tiempo e impulsar su negocio.

Honeywell














CABLES PARA SISTEMAS DE INTRUSIÓN



GAMA DE CABLE GENESIS

21041101	22/4 STRANDED 1000 PULL BOX WHITE
21061101	22/6 STRANDED 1000 PULL BOX WHITE
63602101	23/4PR CAT 6 1000 REEL-IN-A-BOX WHITE
50131001	RG59 95%BC + 18/2 STRANDED 1000 REEL WHITE
50781101	24/4PR CAT 5E 1000 PULL BOX WHITE
31261112	18/3 STRANDED 1000 PULL BOX NATURAL
22061109	22/6 STRANDED SHIELDED 1000 PULL BOX GRAY
22151009	18/4 STRANDED SHIELDED 1000 REEL GRAY
41061004	18/2 SOLID 1000 PULL BOX RED
43071104	18/4 SOLID 1000 PULL BOX RED
44021104	18/2 SOLID SHIELDED 1000 PULL BOX RED
43111004	16/2 SOLID 1000 REEL RED
22041101	22/4 STRANDED SHIELDED 1000 PULL BOX WHITE
21021101	22/2 STRANDED 1000 PULL BOX WHITE
21131109	20/4 STRANDED 1000 PULL BOX GRAY
21141101	18/2 STRANDED 1000 PULL BOX WHITE



-GENESIS-

Altronix®



6062



AL624



SMP3



SMP5

Fuentes de Alimentación

6062	Timer 12VDC a 24VDC
AL624	6 a 24VDC 1,2 Amp
SMP3	6 a 24VDC 2.5 Amp
SMP5	6 a 24VDC 4.5 Amp
RB5	Relevador 6 a 12VDC 5A



AL400ULX



AL600ULX



ALTV248

Fuentes de Alimentación

AL400ULX	12 a 24VDC 4 Ampers Regulada
AL600ULX	12 a 24VDC 6 Ampers Regulada
ALTV248	8 Salidas 24VAC para CCTV
ALTV2416	16 Salidas 24VAC para CCTV
ALTV1224DC1	12/24 VDC 4A 16 Fus CCTV



ALTV2416



ALTV1224DCI

Tecnoseguridad



SERIE PRIME

IPC3605SB-ADF16KM-I0
Cámara de red de globo ocular fijo IR
inteligente gran angular de 5MP
Imagen de alta calidad con CMOS de 5MP
1/2.7" sensor
5MP (2880*1620)@30/25fps; 4MP (2560*
1400)@30/25fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps;
/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps
Corrección esférica configurable 1-9
Prevención Inteligente de Intrusiones
Reducción de Falsas Alarmas
Microfono Incorporado
IR Inteligente hasta 20m (66 pies)
Antivandálica IK10
Micro SD 256GB * Protección IP67



SERIE PRIME

IPC3614SB-ADF28(40)KMC-I0
Cámara de red fija de luz inteligente HD 4MP
Imagen de alta calidad con sensor CMOS
4MP, 1/2.7"
4MP (2688*1520)@30/25fsp; 4MP (2560*1440)
a30/25fsp; 3MP (2304*1296)@30/25fps;
2MP (1920*1080)@30/25fps
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Prevención Inteligente de Intrusiones
Conteo inteligente de flijo de personas y
monitoreo de densidad de multitudes
IR Inteligente hast 30 mts
Soporta tarjeta Micro SD 256GB
Protección IP67
Fuente de alimentación PoE



SERIE PRIME

IPC2105SB-ADF16KM-I0
Cámara de Red de Bala Fija, IR Inteligente, de 5MP
Imagen de alta calidad con CMOS de 5MP
1/2.7" sensor
5MP (2880*1620)@30/25fps; 4MP (2560*
1400)@30/25fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps;
/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps
Corrección esférica configurable 1-9
Ultra 265, H.264, H.265, MJPEG
Prevención Inteligente de Intrusiones
Microfono Incorporado
IR Inteligente hasta 20m (66 pies)
Alimentación DC12V o PoE (IEEE 802.3af)
Micro SD 256GB * Protección IP67



SERIE EASY

IPC3612LB-AF28K-WL
Cámara de red de globo ocular fijo HD
ColorHunter de 2MP
Imagen de alta calidad con CMOS de 2MP
1/2,9"
2MP (1920*1080)@30/25fsp; 720P
(1280*720)@30/25 fsp
Ultra H.265, H.265, H.264
2D/3D DNR (Reducción de ruido digital)
Soporta tarjeta Micro SD 128GB
Protección IP67
Fuente de alimentación PoE



SERIE EASY

IPC675LFW-AX4DUPKC-VG
Cámara mini-PTZ de disuación activa
LightHunter de 5MP
Imagen de alta calidad con sensor CMOS
5MP, 1/2.7"
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Prevención Inteligente de Intrusiones
Conteo inteligente de flijo de personas y
monitoreo de densidad de multitudes
WDR óptico (amplio rango dinámico) 120 db
microfono y altavoz inregrado
IR Inteligente hast 50 mts
Soporta tarjeta Micro SD 256GB
Protección IP66
Alimentación DC12V o PoE (IEEE 802.3af)



SERIE EASY

IPC2122LB-AF28(40)K-WL
Cámara de red bala fija HD Color Hunter Mini 2MP
Imagen de alta calidad con CMOS de 2MP
1/2,9"
2MP (1920*1080)@30/25fsp; 720P
(1280*720)@30/25 fsp
Ultra H.265, H.265, H.264
2D/3D DNR (Reducción de ruido digital)
Soporta tarjeta Micro SD 128GB
Protección IP67
Fuente de alimentación PoE

Tecnoseguridad

Tecnoseguridad



SERIE PRO

Cámara PTZ de red doble lente Lighthunter de 4MP
Integración de cámara fija y PTZ, canales duales con una IP
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Zoom óptico 25X del canal PTZ
Prevención Inteligente de Intrusiones
Conteo inteligente de flijo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
Alimentacion DC12V o PoE (IEEE 802.3at)
Alarma de 2 entradas y 1 salida
1 entrada de audio y 1 salida



SERIE PRIME

IPC3224SS-ADF28(40)K-I1
Cámara de red inteligente fija IR serie Multiview de doble canal sin empalme de 2MP
Imagen de alta calidad con resolución de 2*4MP CMOS de 1/3.0" IP única con canales duales 4MP (2688*1520)@30/25fsp; 4MP (2560*1440) a30/25fsp; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Prevención Inteligente de Intrusiones
Conteo inteligente de flijo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
Soporta tarjeta Micro SD 256GB
Protección IP67 e IK10 antivandálico
Alimentación DC12V o PoE (IEEE 802.3af)



SERIE EASY

IPC9312LFW-AF28-2X4
Cámara PTZ de red doble lente LightHunter de 2 MP
Integración de cámara fija y PTZ, canales duales con una IP
Imagen de alta calidad con sensor CMOS de 2 MP, 1/2.8" (1920*1080)@25fps
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Zoom óptico 4X del canal PTZ
Prevención Inteligente de Intrusiones
WDR óptico (amplio rango dinámico) 120 db
microfono y altavoz inregrado bireccional
Montaje en Techo y Pared
Alimentación DC12V o PoE (IEEE 802.3at)

MAXHUB



Tecnoseguridad

VIDEO WALL

MW-A55-B1

Unidad de visualización LCD



- Diseño de integración de alta confiabilidad
- Función de empalme de imagen incorporada
- Admite compensación de empalme especial
- Pantalla de soporte para evitar la cauterización, volteo de imagen
- Soporte de ajuste de balance de blancos
- Admite control remoto y control de aro RS232
- Admite registro y muestra el tiempo de trabajo en el panel
- Admite ID de unidad de empalme rápido, conveniente para el ajuste
- Admite la función de doble marco
- Función de retardo de potencia después de la potencia
- Funcionamiento estable y bajo costo de mantenimiento, soportando 24 horas de trabajo continuo
- La unidad tiene su propio botón personalizable, que se puede personalizar como patrón de prueba/quemado y otras funciones
- Equipado con dos interfaces de entrada HDMI y una interfaz de salida de bucle HDMI, admite pantalla de salida de bucle de señal de video

Pantalla plana interactiva corporativa de MAXHUB



Serie Classic

· Pantalla plana interactiva integral
· 55"/65"/75"/86"
· 48MP



Serie ViewPro

· Pantalla para videoconferencias profesionales
· 65"/86"
· 48MP + 8MP(zoom óptico de 3x)

Altamente integrado, instalación rápida

· Una solución totalmente integrada con cámara + micrófono + altavoz + pantalla táctil, instalación fácil

Sistema operativo para reuniones de diseño

· Sistema operativo para reuniones de MAXHUB basado en Windows.
· Lanzador de reuniones MAXHUB, un clic para asistir a la reunión programada (calendario de Google y Outlook)

SOLUCIONES PARA CONTROL DE ACCESO

Tecnoseguridad



SBR11
Pushbutton Switch
Plano 22 mm
Anillo Iluminado
Uso tráfico intenso
IP68 K / IP69 K



SBS2
Pushbutton Switch Empotrable 19 mm
Switch metálico Touch
Waterproof
IP68 K / IP69 K



SMA1
Pushbutton Switch Plano
Switch metálico Touch
Uso tráfico intenso
IP68 K / IP69 K



SMF2
Pushbutton Switch
Empotrable 16 mm
Switch metálico Touch
Weatherproof & Anti-vandálico



AT1W26
Teclado y Lector Touch Weigand 26 Bit
N.O. Momentary
Voltaje 12-24VDC
Protección total contra Agua y Polvo
Status LED/Beeper



ATP2W
Teclado y Lector Stand Alone
Waterproof
IP68 K / IP69 K
N.O. Momentary
Voltaje 12-24VDC
200 User Codes



AT1W34
Teclado Touch Weigand 26 Bit
N.O. Momentary
Voltaje 12-24VDC
Protección total contra Agua y Polvo

Barantech
CUSTOMIZED HMI SOLUTIONS

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Tecnología de vanguardia
en Sistemas electrónicos para seguridad

MAXHUB

HIKVISION

SECO-LARM
ENFORCER

Barantech
CUSTOMIZED HMI SOLUTIONS

resideo

ASSA ABLOY

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

SECURITRON

Altronix

YONUSA

HOCHIKI
america corporation

Tecnoseguridad
DISTRIBUIDOR MAYORISTA

DMP

SYSTEM SENSOR
advanced ideas. advanced solutions.

FIRE-LITE ALARMS
by Honeywell

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD

AIPHONE

UNV

Tel. (55) 5565 8877 , Fax. (55) 5362 2106
ventas@tecnoseguridad.com.mx
www.tecnoseguridad.com.mx